prix



4 Uno

A solução no tamanho certo para o seu negócio. Maior economia na rotulagem das vendas por peso ou quantidade.

4 Uno - Balança Computadora com Impressora Integrada

A 4 Uno é a balança computadora ideal para estabelecimentos comerciais de pequeno e médio porte, como é o caso de açougues, lojas de conveniência, padarias, restaurantes, sorveterias, mercados, entre outros. Especialmente desenvolvida para oferecer aos seus usuários a melhor relação "custo x benefício" do mercado por reunir todos os recursos e funções necessárias para a comercialização de produtos por peso ou quantidade, seja na venda direta ao público no

balcão ou na preparação de produtos comercializados em bandejas para exposição em gôndolas. Bonita, compacta e com design moderno, se integra perfeitamente em qualquer ambiente de loja.

A 4 Uno é resultado da constante pesquisa da nossa equipe para o aprimoramento das nossas soluções, visando sempre o atendimento das necessidades, a satisfação e o sucesso dos nossos clientes.

Na medida certa para atender as necessidades do pequeno e médio comércio. **ITENS** = 2.000 itens Descritivo de 1 linha com 25 caracteres Codificação e precificação com até 6 dígitos Data e hora da embalagem Validade de 0 a 990 dias Lote de até 12 caracteres alfanuméricos INFORMAÇÕES EXTRAS Até 1.000 (até 5 linhas de 56 caracteres cada) INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Até 1.000 tabelas (RDC's n°359 e n°360 da ANVISA) RECURSOS GRÁFICOS Complementam a identificação dos itens e permitem personalizar as etiquetas impressas com a logomarca ou nome do estabelecimento. Prevê 3 (três) tipos de imagens: Imagens de item para associação direta aos itens Imagens de cabeçalho e de rodapé



CADASTRO LOCAL OU VIA COMPUTADOR

Com a 4 Uno você poderá cadastrar produtos na própria balança ou via computador quando ligada em rede, atendendo as necessidades de estabelecimentos que comercializem uma quantidade maior de itens ou que necessitem um gerenciamento mais apurado das transações efetuadas pelas balanças.



FONTE MULTIVOLTAGEM

Permite funcionamento automático entre 93,5 a 260,0 Vca, dispensando o uso de estabilizadores de tensão e chave de comutação de energia.

Evita a queima da sua 4 Uno protegendo-a contra variações e sobrecargas na rede elétrica.



PESAGEM ATÉ 15 KG COM DUPLA FAIXA DE PESAGEM

Sistema de pesagem com dupla faixa de pesagem permite que a mesma balança atenda à venda de produtos de alto valor em pequenas quantidades, como produtos de baixo valor em grandes quantidades, conforme sua necessidade.



BASE EM PLÁSTICO ABS

Além de apresentar alta durabilidade e facilidade na higienização, elimina definitivamente problemas de oxidação, além de oferecer maior leveza à 4 Uno.

MOSTRADOR DIGITAL EM LCD COM BACKLIGHT

Composto por display do tipo cristal líquido alfanumérico e backlight com luz de fundo na cor azul, proporcionando excelente legibilidade das transações mesmo em condições de luz baixa, além de:

Exibição alternada do nome do item e dos dados da transação, sem prejudicar o processo da venda.





Exibição de 3 mensagens dinâmicas promocionais com 60 caracteres cada, totalizando 180 caracteres.



Exibição de erros operacionais e de eventuais falhas identificadas pelo sistema de autodiagnóstico.





REALIZA TODOS OS TIPOS DE TRANSAÇÃO

A 4 Uno viabiliza a comercialização de qualquer item da loja, dispensando outros equipamentos para a rotulagem e atendendo as exigências legais.



VENDA POR PESO OU POR UNIDADE

Mediante cadastro prévio, permite comercializar itens por peso ou por unidade. Na venda por unidade, é possível definir previamente a quantidade de etiquetas a serem impressas, agilizando a precificação de lotes de itens.

COMUNICAÇÃO EM REDE TOTALMENTE FLEXÍVEL



Atende a necessidade de cada loja, independente do seu layout físico. Utilize o MGV - Módulo Gerenciador de Vendas para facilitar a manutenção do cadastro de itens e o gerenciamento de transações, assim como, para a completa integração com outros programas de gerenciamento de sua loja.



USB

Interface USB tipo fêmea, que permite realizar o backup e/ou restore dos dados de configuração e de cadastro da balança através de um pen drive.



Rede Cabo – Padrão Ethernet

Oferece ganhos de custo em relação às redes proprietárias por compartilhar a mesma infraestrutura da rede existente na loja.

Menos tempo para a instalação e grande facilidade na solução de eventuais problemas de rede por utilizar as próprias ferramentas do sistema operacional em uso.



Rede Wireless – Padrão Ethernet

Proporciona maior mobilidade das balanças dentro da loja e menor congestionamento no local da instalação, em virtude da eliminação dos cabos e conduítes.

Maior segurança e velocidade de comunicação. Compatível com dispositivos 802.11b/g, prevê autenticação WEP e WPA-PSK ou WPA2-PSK AES.



VENDA DE DRENADOS

Conforme Portaria Inmetro nº 157,, como é o caso das azeitonas, picles, entre outros. É possível descontar a embalagem e qualquer líquido ou solução conservante do peso do produto para declaração na rotulagem como conteúdo líquido.



VENDA DE GLACIADOS

Fornece a quantidade de glaciamento e o peso líquido do item, ou seja, descontando o peso do gelo, estará presente a quantidade exata de peixe que está sendo comercializada e seu real valor. Atende completamente a Norma Técnica N° 19/2009 do Ministério da Justiça.

IMPRESSORA INTELIGENTE E ECONÔMICA

A 4 Uno foi projetada para utilizar etiquetas econômicas e para proporcionar menos gastos com suprimentos e maior vantagem competitiva na formação do custo do item a ser comercializado.

MECANISMO EXTERNO E BASCULANTE

- Não utiliza correias ou peças internas que requeiram a sua abertura e o rompimento do lacre do Inmetro.
- Não requer ajustes ou adaptação de peças para uso qualquer tamanho de etiqueta.
- Possui guia lateral para articulação do mecanismo que facilita a limpeza e a troca do rolo de etiquetas.

CABEÇA TÉRMICA INTELIGENTE

- N\u00e3o necessita de alinhamento ou de ajustes no tracionamento das etiquetas por ser auto-alinhante.
- Controle automático de aquecimento evita o superaquecimento prolongando a sua vida útil e garantindo impressões com qualidade superior.

ALTA DEFINIÇÃO E DURABILIDADE

 Resolução de 8 pontos por milímetro com capacidade de imprimir até 100 km de etiquetas impressas.



REBOBINADOR AUTOMÁTICO DO LINER DAS ETIQUETAS

 Torna mais prática e rápida a troca do rolo de etiquetas. Sua remoção é simples facilitando o descarte do liner rebobinado.

ETIQUETAS COM LARGURA ÚNICA DE 40 MILÍMETROS

São as etiquetas mais econômicas do mercado. Sua 4 Uno trabalha com etiquetas de 40 milímetros de largura e, por este motivo, proporciona maior vantagem competitiva na formação do custo do item a ser comercializado, representando menos gastos para atender as suas necessidades, seja na venda direta no balcão ou na preparação da rotulagem de itens comercializados em bandejas.

CÓDIGO DE BARRAS EAN-13 INTERNO E DE FORNECEDOR

Viabiliza a captura automática dos dados por meio de leitura ótica nas operações automatizadas dos pontos-de-venda.

EAN-13 Interno

Para cada item é emitida uma etiqueta auto-adesiva contendo os dados da transação de venda, juntamente com o código de barras no padrão EAN-13 da GS1, totalmente configurável ao perfil de cada estabelecimento, contendo os dados do item para leitura e processamento no ponto-de-venda.

EAN-13 Fornecedor

Permite gerar etiquetas com todas as informações requeridas na rotulagem dos alimentos, além da identificação do país de origem e da empresa fabricante no código de barras EAN-13, viabilizando o fornecimento de produtos previamente pesados e embalados, por empresas e pequenos produtores, diretamente para o ponto de venda do varejo.



ACUMULADOR DE VENDAS (GERAL E POR ITEM)

A 4 Uno oferece informações detalhadas do peso, quantidade, preço e número de transações efetuadas por item ou geral (todos os itens), de forma simples e rápida, dando segurança e praticidade ao seu negócio.



48 TECLAS RÁPIDAS E ACESSO A ATÉ 144 ITENS

Permite acessar rapidamente os itens mais vendidos por teclas personalizadas, identificadas por imagens ou textos, dispensando a digitação do código.

Permite conjugar até 3 itens numa mesma tecla.



VENDA DIRETA E PRÉ-EMBALAGEM NA MESMA BALANÇA

Reconhece tamanhos de etiquetas automaticamente.
Uma única 4 Uno pode trabalhar tanto na venda direta como na pré-embalagem de itens sem que haja necessidade de qualquer configuração adicional.
Basta equipá-la com a etiqueta desejada para que a identificação seja feita automaticamente.



PRATO DE PESAGEM COM REBAIXO CENTRAL

Em aço inoxidável de fácil higienização, removível e com ampla área de pesagem.

Sua superfície central rebaixada evita o escoamento de líquidos, próprio para a manipulação de produtos alimentícios.

VENDA DIRETA

ITEM POR PESO

DATA: 03/08/10 VAI IDADE TARA: 0,010kg (T) 02/03/09 TOTAL R\$ PESO: 1,210kg (L) R\$/kg : 9,90 11.88

40 x 25

ITEM POR PESO

DATA: 03/08/10 VALIDADE TARA: 0,010kg (T) 02/03/09 PESO : 1,210kg (L) TOTAL R\$ R\$/kg : 9,90 11,88 HORA

2"000010"011880

40 x 30

ITEM POR PESO

DATA : 27/02/09 VALIDADE: 02/03/09 TARA 0,010kg(T) **PFSO** : 1,210kg(L) R\$/kg : 9,90

11,88

40 x 40

ITEM POR PESO

DATA: 03/08/10 VALIDADE TARA: 0,010kg (T) PESO: 1,210kg (L) 02/03/09 R\$/kg : 9,90

TOTAL R\$:



17:57

40 x 40

PRÉ-EMBALAGEM

ITEM POR PESO

DATA: 03/08/10 VALIDADE TARA : 0,010kg (T) PESO : 1,210kg (L) 02/03/09 R\$/kg:9,90

TOTAL R\$: , 88

HORA 17:57 **'000010"011880**

1° LINHA - INFORMACAO EXTRA 2° LINHA - INFORMAÇÃO EXTRA 3° LINHA - INFORMAÇÃO EXTRA 4° LINHA - INFORMAÇÃO EXTRA 5° LINHA - INFORMACAO EXTRA

40 x 50

ITEM POR PESO

DATA : 27/02/09 VALIDADO ATE : 02/03/09 TΔRΔ 0,010kg(T) PESO 1,210kg(L) 9.90

11,88

ITEM POR PESO

DATA : 27/02/09 TARA : 0,010kg(T)
VALIDADO ATE : 02/03/09 PESO :1,210kg(L) : 0,010kg(T) R\$/kg : 9,90 TOTAL R\$

40 x 60

!!!!!!!!!!!!!!!!! n (I) X 5mm (A)

R\$

11.88

.....

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Valor Energetico
Carboidratos
Proteinas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Alimentar
Sodio 16% 115 mg

(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energeticas. (**) VD nao estabelecido.

40 x 124

DRENADOS E GLACIADOS

AZEITONA VERDE

Ingredientes: Azeitona Preta e Salmora (água, sal e acidulante ácido). NÃO CONTEM GLUTEN Origem: Quero Alimentos S.A. SAC - 0800 0102-0304 - INDUSTRIA BRASILEIRA

PESO LIQUIDO TARA -PESO DRENADO 0,008 kg(L) 0.256 kg 00,496 kg(L) HORA: 08:45

DATA/LOTE : 25/08/10 VALIDADE 29/08/10 R\$/kg

24,79

5

AZEITONA VERDE Ingredientes: Azeitona Preta e Salmora (água, sal e acidulante ácido). NÃO CONTEM GLUTEN

Origem: Quero Alimentos S.A SAC - 0800 0102-0304 - INDUSTRIA BRASILEIRA

SO LIQUIDO TARA 0,496 kg(L) 0,008 kg(L) PESO DRENADO 0,256 kg HORA: 08:45

TA/LOTE: 25/08/10 LIDADE : 29/08/10 kg 24,79

6,35

Mantenha refrigerado de 8 a 12 graus

INFORMACAO NUTRICIONAL Porcao de 110g / (1 File(s)) Quantidade por porcao
/alor Energetico | 100 kcal = 420 kJ Gorduras Totais Gorduras Saturadas Gorduras Trans Fibra Alimentar Sodio nao contem 0 g

(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades

energeticas.

(**) VD nao estabelecido.

40 x 124

6

40 x 75

6,35

LINGUADO CONGELADO

INGREDIENTES: Estabilizante tripolifosfato de sódio. INGREDIENTES: Estabilizante ripolinostario de socio NÃO CONTÉM GLÜTEN. ORIGEM: Alto Mar - Peixes e Frutos do Mar S/A SAC - 0800 0102-0304 - INDUSTRIA BRASILEIRA Geladeira: 12 horas - Congelador: 5 dias a -18 Graus

Recipiente: 0,018 kg Teor de agua (22,9%): 0,290 kg

DATA/LOTE : 27/08/10 30/08/10 VALIDADE HORA 02:09 TARA 0,308kg(T) R\$/kg 24,90

PESO 0,710 kg(L) TOTAL 17,68

6

LINGUADO CONGELADO

NGREDIENTES: Estabilizante tripolifosfato de sódio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

ORIGEM: Alto Mar - Peixes e Frutos do Mar S/A SAC - 0800 0102-0304 - INDUSTRIA BRASILEIRA Geladeira: 12 horas - Congelador: 5 dias a -18 Graus

ipiente: 0,018 kg Teor de agua (22,9%): 0,290 kg

PESO

0,710 kg(L)

R\$

TA/LOTE : 27/08/10 30/08/10 IDADE RA 02:09 ₹A

kg

TOTAL 0,308kg(T) 17.68 24.90

Mantenha refrigerado de -8 a -12 graus

INFORMACAO NUTRICIONAL Porcao de 110g / (1 File(s)) Quantidade por porcao rgetico 100 kcal = 420 kJ atos 0 g 3 21 g 1 g Quantidar Valor Energetico Carboidratos Proteinas Gorduras Totais Gorduras Saturadas Gorduras Alimentar Sodio nao contem 0 g 190 mg

(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energeticas

(**) VD nao estabelecido

40 x 124

Toledo do Brasil

CUPOM

PESO R\$/kg TOTAL R\$

QUEIJO MUSSARELA



A 4 Uno possui como recurso a possibilidade de operar no Modo Comanda.

O Modo Comanda é uma solução destinada a pequenos estabelecimentos onde todos, ou grande parte dos produtos da loja, serão comercializados através da 4 Uno, sendo esses comercializados por peso ou quantidade. No Modo Comanda, as vendas relacionadas à um cliente serão acumuladas

na memória da 4 Uno e, ao finalizar as vendas deste cliente, é possível imprimir uma comanda com as informações de todos os produtos vendidos e o preço total desta compra (despesa).

Além das informações relacionadas aos produtos como tara, peso ou quantidade, preço/kg ou preço/ unidade, preço total de cada produto, preço total por peso e/ou unidade e preço total da compra, é possível a impressão do código de barras com o preço total da compra, de imagem de cabeçalho na parte superior da comanda e do código e nome do operador responsável pela venda.

Quando utilizado o Modo Comanda na 4 Uno, deverá ser utilizado papel sensível ao calor (papel térmico) contínuo com 40 mm de largura para a impressão da comanda, ao invés das tradicionais etiquetas térmicas autoadesivas, proporcionando mais economia ao seu estabelecimento.

Capacidade de pesagem	15 kg	0 a 6,000 kg = divisão de 2 g
		6,005 a 15 kg = divisão de 5 g
Classe de Exatidão	Classe III	Homologada pelo Inmetro, conforme portaria 236/94.
Capacidade de Tara	Balança de 15 kg	9,995 kg
Display	Cristal Líquido (LCD)	Contém 19 dígitos com 15 mm de altura e 7,5 mm de largura, sendo 5 dígitos para o peso, 6 para o preço/kg e 6 para o preço total. Possui backlight.
Limites de Indicação	Zero	- 1 divisão (- 2 g).
	Total	+ 5 divisões (15,025kg).
Alimentação Elétrica	Multivoltagem	De 93,5 a 264,0 Vca automaticamente (47 a 63 Hz).
Potência de Consumo	Balança	4,41 W.
	Balança/Impressora	27,33 W durante a impressão.
Back-up de Bateria	Níquel-Cádmio	Garante a retenção das informações do PLU e relógio por um período de 6 meses.
Cabeça Térmica	Largura	40 mm.
	Resolução	8 pontos de impressão por milímetro.
	Vida Útil	Até 100 km de etiquetas impressas.
	Velocidade	60 milímetros por segundo.
Construção Física	Gabinete Superior e Inferior	Plástico tipo ABS injetado de alta resistência, polido na cor preta.
	Prato de Pesagem	Aço inoxidável AISI 430.
Dimensões	Balança	375 mm (L) x 190 mm (A) x 399 mm (P)
	Prato	360 mm (L) x 16 mm (A) x 250 mm (P)
Peso	Líquido	11,5 kg
	Bruto	14,5 kg
Temperatura	De operação	-10°C a 40°C, com umidade relativa do ar entre 10% e 95% sem condensação.
	De armazenagem	0°C a 70°C, com umidade relativa do ar entre 10% e 95% sem condensação.

Vendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil

toledobrasil.com.br

Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.

Araçatuba, SP	(18) 3303 - 7000
Belém, PA	(91) 3182 - 8900
Belo Horizonte, MG	(31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP	(19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS	(67) 3303 - 9600
Cuiabá, MT	(65) 3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR	(41) 3521 - 8500